

Provincia di Teramo

COMUNE di CELLINO ATTANASIO

ZONA INDUSTRIALE - CONTRADA STAMPALONE



PROGETTO DEFINITIVO

[Elab. R8-INT – Integrazione per la Verifica con il nuovo PRGR]

Proponente:

SARRME

S.A.R.R.M.E. S.r.l.

Società Abruzzese Recupero

Resine e Metalli

Z.I. Castelnuovo Vomano

CASTELLALTO (TE)

**POTENZIAMENTO DELLA PIATTAFORMA
DI GESTIONE RIFIUTI NON PERICOLOSI
GIÀ AUTORIZZATA CON A.U.A.
RILASCIATA DALLA REGIONE ABRUZZO
- DET. DPC024/478 DEL 24 NOVEMBRE
2016, MEDIANTE OTTIMIZZAZIONE ED
INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI
RECUPERO DEI MATERIALI**

Elaborazione:



ingegneria
INGEGNERIA DELL'AMBIENTE

www.ecoingegneria.com



Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. VERIFICA DEI CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI CONTENUTI NEL NUOVO PRGR	4

1. PREMESSA

La SARRME S.r.l., con nota del 24.11.2017, ha inviato al competente Servizio della Regione Abruzzo (DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti) domanda di AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ai sensi dell'art. 29-ter del D.L.vo 152/2006 e s.m.i., relativa al progetto di POTENZIAMENTO DELLA PIATTAFORMA DI GESTIONE RIFIUTI NON PERICOLOSI GIÀ AUTORIZZATA CON A.U.A. RILASCIATA DALLA REGIONE ABRUZZO - DET. DPC024/478 DEL 24 NOVEMBRE 2016.

Successivamente, al fine di verificare la compatibilità ambientale della proposta di potenziamento con il contesto territoriale in cui è inserito l'esistente impianto, l'azienda proponente, in data 25.01.2018 con prot. n. 21959/18, ha attivato la Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. presso il Servizio Valutazioni Ambientali (DPC002), ai sensi dell'art. 19 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i.

Scaduti i 45 giorni dalla pubblicazione previsti per la presentazione di eventuali osservazioni da parte dei soggetti interessati, non sono pervenute al Servizio regionale competente osservazioni o segnalazioni di criticità relative all'iniziativa.

Tuttavia, in seguito alla pubblicazione sul BURA Speciale n. 12 del 31.01.2018 della L. R. 23 gennaio 2018, n. 5, recante *“Norme a sostegno dell'economia circolare - Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)”*, entrata in vigore il 1° febbraio 2018, il Servizio Valutazioni Ambientali ha richiesto alla ditta, ad integrazione della documentazione già trasmessa, di verificare il progetto con i criteri localizzativi previsti dal nuovo Piano.

In ottemperanza a quanto sollecitato, nelle pagine seguenti viene analiticamente riportata, in forma tabellare, la verifica della coerenza della proposta progettuale con i criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti indicati nel suddetto Piano.

2. VERIFICA DEI CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI CONTENUTI NEL NUOVO PRGR (L.R. n. 5 del 23.01.2018)
SARRME SRL

FATTORE	CATEGORIE DI IMPIANTI AI QUALI SI APPLICA	LIVELLO DI PRESCRIZIONE	FASE DI APPLICAZIONE	NOTE PPGR	CLASSIFICAZIONE AREA SARRME	VERIFICA del CRITERIO	NOTE VERIFICA
USO DEL SUOLO							
Aree residenziali consolidate e di espansione (L.R. 12 Aprile 1983, n.18 e s.m.i.)	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1	TUTELA INTEGRALE	MICRO		P.R.E. Comune di CELLINO ATTANASIO: "ZONA PRODUTTIVA - D3 Industriale - artigianale di espansione di iniziativa privata"	COERENTE	
Aree industriali e/o artigianali consolidate, di completamento e di espansione	Per le tipologie di impianto del gruppo A di Tabella 18.2-1	TUTELA INTEGRALE SPECIFICA	MICRO		P.R.E. Comune di CELLINO ATTANASIO: "ZONA PRODUTTIVA - D3 Industriale - artigianale di espansione di iniziativa privata"	COERENTE	
Cave (D.M. 16/5/89; D. lgs. 152/06; D.lgs. 36/03; D.lgs 117/08)	Tutte le tipologie di impianto della Tabella 18.2-1 salvo gli impianti della sottocategoria A1 e D10	TUTELA INTEGRALE SPECIFICA	MICRO		ESTERNA	COERENTE	
Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267/23; L.R. 6/05)	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1	Penalizzazione a magnitudo POTENZIALMENTE ESCLUDENTE	MACRO con verifica del livello prescrittivo escludente in fase di MICRO	Il criterio assume carattere di tutela integrale nelle aree coperte da boschi di protezione individuati dal corpo forestale dello stato ai sensi del R.D. 3267/1923 e recepite nei PRG dei comuni interessati.	Aree non sottoposte a vincolo	COERENTE	
Aree boscate (D.lgs n. 42/04 vigente art. 142 lettera g; L. R. n. 28 del 12.04.1994)	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1	Penalizzazione a magnitudo POTENZIALMENTE ESCLUDENTE	MACRO con verifica del livello prescrittivo escludente in fase di MICRO	Il vincolo assume carattere di tutela integrale nelle aree dove sia effettivamente presente il bosco	ESTERNA	COERENTE	
Aree di pregio agricolo (D.lgs. N. 228/01; LR 36/13)	Gruppi A (salvo A1) e B della Tabella 18.2-1 Gruppi A1, C, D, E della Tabella 18.2-1. E per le discariche a servizio di impianti di trattamento	TUTELA INTEGRALE SPECIFICA Penalizzazione a magnitudo POTENZIALMENTE ESCLUDENTE	MACRO MICRO	Da applicare nelle aree agricole nell'ambito delle aree MIPAF Da applicare nelle aree agricole nell'ambito delle aree MIPAF. Il vincolo assume carattere di tutela integrale qualora sia comprovata presenza sui lotti interessati alla realizzazione di tali impianti di una o più produzioni certificate	ZONA PRODUTTIVA Industriale artigianale ZONA PRODUTTIVA Industriale artigianale	Non APPLICABILE COERENTE	
Fasce di rispetto da infrastrutture	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1	Penalizzazione a magnitudo POTENZIALMENTE ESCLUDENTE	MICRO	Sono fatti salvi gli utilizzi autorizzati/consentiti dall'Ente gestore dell'infrastruttura	ESTERNA	COERENTE	
Fasce di rispetto da infrastrutture lineari energetiche interrate e aeree	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1	Penalizzazione a magnitudo POTENZIALMENTE ESCLUDENTE	MICRO	Sono fatti salvi gli utilizzi autorizzati/consentiti dall'Ente gestore dell'infrastruttura	ESTERNA	COERENTE	
TUTELA DELLA POPOLAZIONE DALLE MOLESTIE							
	Tutte le categorie elencate in Tabella 18.6-1	TUTELA INTEGRALE SPECIFICA	MICRO		> 200 m (per impianti di cui al sottogruppo D10)	COERENTE	Centro abitato di Faiete a ca. 1.500 m
Distanza dai centri e nuclei abitati	Tutte le categorie non elencate in Tabella 18.6-1	Penalizzazione a magnitudo ATTENZIONE	MICRO	Una eventuale fascia di tutela dai centri abitati per gli impianti delle tipologie D ed E andrà determinata in modo sito specifico e in relazione alla tipologia di impianto		COERENTE	

**2. VERIFICA DEI CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI CONTENUTI NEL NUOVO PRGR (L.R. n. 5 del 23.01.2018)
SARRME SRL**

FATTORE	CATEGORIE DI IMPIANTI AI QUALI SI APPLICA	LIVELLO DI PRESCRIZIONE	FASE DI APPLICAZIONE	NOTE PPGR	CLASSIFICAZIONE AREA SARRME	VERIFICA del CRITERIO	NOTE VERIFICA
Distanza da funzioni sensibili	Tutte le categorie di Tabella 18.6-2.	TUTELA INTEGRALE SPECIFICA	MICRO		> 400 m (per impianti di cui al sottogruppo D10)	COERENTE	Scuola dell'infanzia di Faiete a ca. 1.900 m
	Tutte le categorie non elencate in Tabella 18.6-1	Penalizzazione a magnitudo ATTENZIONE	MICRO	Gli impianti devono essere ubicati in modo da non arrecare disturbo agli obiettivi sensibili e, quindi, nel caso devono essere previste adeguate opere di mitigazione		COERENTE	
	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1.	Penalizzazione a magnitudo ATTENZIONE	MICRO	Il potenziale impatto è minimizzabile tramite l'implementazione di adeguate misure mitigative	Presenza di una casa sparsa a ca. 40 m	COERENTE	Coerenza localizzata già verificata con Giudizio CCR-VIA n. 2662 del 19.05.2016
PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE							
Soggiacenza della falda (D.L. 36/03)	Le categorie del Gruppo A (escluso il sottogruppo A1) di Tabella 18.2-1.	TUTELA INTEGRALE SPECIFICA	MICRO			Non APPLICABILE	
Distanza da opere di captazione di acque ad uso potabile (D.lgs. 152/99; D.L. 258/00; PTA - DGR 614/2010)	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1.	TUTELA INTEGRALE	MICRO		NON PRESENTI	COERENTE	
Aree rivierasche dei corpi idrici (PTA, DGR 614/2010)	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1.	TUTELA INTEGRALE	MICRO		> 10 m dieci metri dal ciglio dell'argine naturale o dal piede esterno verso campagna dell'argine artificiale	COERENTE	
Vulnerabilità della falda (D.lgs. 152/06 All. 7, PTA - Delibera 614/2010)	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1.	Penalizzazione a magnitudo ATTENZIONE	MICRO	Il potenziale impatto sulla falda è minimizzabile grazie ad accorgimenti di tipo progettuale (impermeabilizzazione delle aree di lavoro, corretta gestione delle acque di prima pioggia etc...)	VULNERABILITA' INTRINSECA-GRADO BASSO-VULNERABILITA' DA NITRATI- "Possibili zone di intervento esterne, riferite ai corpi idrici sotterranei!"	COERENTE	Aree di lavorazione, movimentazione e stoccaggio interamente impermeabilizzate e dotate di reti di drenaggio, accumulo e trattamento delle acque
Tutela delle coste (LR 18/83 e s.m.i.)	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1.	TUTELA INTEGRALE	MICRO	Fascia di 10 m	ESTERNA	COERENTE	
	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1.	Penalizzazione a magnitudo LIMITANTE	MACRO	Nella fascia da 10 a 150 m dovrà essere valutato il progetto nel caso si trattasse di impianti tecnologici pubblici o di interesse pubblico	ESTERNA	COERENTE	
TUTELA DA DISSESTI E CALAMITA'							
Aree esondabili e di pericolosità idraulica							
Piano Stralcio di Difesa Alluvioni (PSDA) - AdB Regione Abruzzo	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1.	TUTELA INTEGRALE	MACRO	Aree P3 e P4	ESTERNA	COERENTE	
	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1.	Penalizzazione a magnitudo LIMITANTE	MACRO	Aree P2; i nuovi impianti e gli ampliamenti devono essere conformi ai piani di protezione civile e sia positivamente verificato lo studio di compatibilità idraulica	ESTERNA	COERENTE	
	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1.	Penalizzazione a magnitudo ATTENZIONE	MICRO	Aree P1. Verificare le condizioni di fattibilità a scala comunale	ESTERNA	COERENTE	
Aree a rischio idrogeologico							

**2. VERIFICA DEI CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI CONTENUTI NEL NUOVO PRGR (L.R. n. 5 del 23.01.2018)
SARRME SRL**

FATTORE	CATEGORIE DI IMPIANTI AI QUALI SI APPLICA	LIVELLO DI PRESCRIZIONE	FASE DI APPLICAZIONE	NOTE PPGR	CLASSIFICAZIONE AREA SARRME	VERIFICA del CRITERIO	NOTE VERIFICA
Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici di rilievo regionale abruzzese e del bacino interregionale del fiume Sangro "fenomeni gravitativi e processi erosivi" (PAI)	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1	TUTELA INTEGRALE	MACRO	Aree P3, P2 e Ps	ESTERNA	COERENTE	
	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1	Penalizzazione a magnitudo ATTENZIONE	MACRO	Aree P1; i nuovi impianti sono realizzati con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e del rischio per la pubblica incolumità	ESTERNA	COERENTE	
Comuni a rischio sismico (OPCM n. 3274 del 20/3/03, DGR N. 438 DEL 39/3/05)	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1	Penalizzazione a magnitudo ATTENZIONE	MACRO	Nei comuni classificati sismici si devono rispettare le norme edilizie da applicarsi per le aree a rischio sismico	ZONA 2	COERENTE	
	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1	Penalizzazione a magnitudo ATTENZIONE	MACRO	Necessario garantire le condizioni definite dal Piano per le zone di risanamento e mantenimento definite	ZONA DI MANTENIMENTO	COERENTE	
TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE							
Aree naturali protette (Dlgs n. 42/04 vigente art. 142 let. f, L. 394/91, L. 157/92; L. R. 21/06/96 n. 38)	Per tutti gli impianti della Tabella 18.2-1 a esclusione degli impianti in categoria E.	TUTELA INTEGRALE SPECIFICA	MACRO		ESTERNA	COERENTE	
	Per gli impianti della categoria E in Tabella 18.2-1	Penalizzazione a magnitudo POTENZIALMENTE ESCLUDENTE	MACRO	Gli interventi in dette aree sono comunque oggetto di nulla osta da parte dell'Ente Parco	ESTERNA	COERENTE	
Rete Natura 2000 per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica (Direttiva Habitat 32/43/CEE, Direttiva uccelli 79/409/CEE, DGR n. 4345/01, DGR n. 451 del 24.08.09)	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1.	TUTELA INTEGRALE	MACRO		ESTERNA	COERENTE	
	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1.	Penalizzazione a magnitudo LIMITANTE	MACRO	Nei 2 km dal perimetro delle aree Natura 2000 il progetto dovrà effettuare le procedure di cui al DPR 357/97	ESTERNA	COERENTE	
TUTELA DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI							
Beni storici, artistici, archeologici e paleontologici (L. 1089/39, D.lgs n.42/04)	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1.	TUTELA INTEGRALE	MICRO		NON PRESENTI	COERENTE	
	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1.	TUTELA INTEGRALE	MICRO		ESTERNA	COERENTE	
Distanza dai laghi (Dlgs n. 42/04 vigente art. 142 co. 1 let. c; LR 18/83 e smi)	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1.	TUTELA INTEGRALE	MICRO		NON PRESENTI	COERENTE	
	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1.	TUTELA INTEGRALE	MACRO		ESTERNA	COERENTE	
Zone umide (Dlgs n. 42/04 vigente art. 142 co. 1 let. i)	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1.	TUTELA INTEGRALE	MICRO		ESTERNA	COERENTE	
	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1.	TUTELA INTEGRALE	MICRO		ESTERNA	COERENTE	
Distanza dai corsi d'acqua (Dlgs n. 42/04 vigente art. 142 co. 1 let. c)	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1.	Penalizzazione a magnitudo LIMITANTE	MACRO	Il progetto dovrà essere sottoposto a valutazione paesistica ai sensi ai sensi dell'art. 146, comma 2, del Dlgs. 42/04 e s.m.i.	distanza > 150 m dal fiume Vomano	COERENTE	

2. VERIFICA DEI CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI CONTENUTI NEL NUOVO PRGR (L.R. n. 5 del 23.01.2018)
SARRME SRL

FATTORE	CATEGORIE DI IMPIANTI AI QUALI SI APPLICA	LIVELLO DI PRESCRIZIONE	FASE DI APPLICAZIONE	NOTE PPGR	CLASSIFICAZIONE AREA SARRME	VERIFICA del CRITERIO	NOTE VERIFICA
Complessi di immobili, bellezze panoramiche e punti di vista o belvedere di cui all'art. 136 let. c e d del dlgs 42/04 dichiarati di notevole interesse pubblico	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1.	Penalizzazione a magnitudo LIMITANTE	MACRO	Il progetto dovrà essere sottoposto a valutazione paesistica ai sensi dell'art. 146, comma 2, del Dlgs. 42/04 e s.m.i.	NON PRESENTI	COERENTE	
	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1.	Penalizzazione a magnitudo LIMITANTE	MICRO	L'impianto potrà essere localizzato, previo assenso dell'Autorità Competente	NON PRESENTI	COERENTE	
	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1.	TUTELA INTEGRALE	MACRO	Zone A1, A2, A3 e Zone B1 in ambiti montani e costieri	ESTERNA	COERENTE	
	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1.	Penalizzazione a magnitudo LIMITANTE	MACRO	Zone B1 in ambiti fluviali e zone B2, C1 e C2 e D per ambiti montani. La fattibilità dell'opera è soggetta a studio di compatibilità	ESTERNA	COERENTE	
	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1.	Penalizzazione a magnitudo ATTENZIONE	MICRO	Zone D per ambiti costieri e fluviali Verificare le condizioni di fattibilità a scala comunale	ZONA BIANCA	COERENTE	
LIVELLI DI OPPORTUNITA' LOCALIZZATIVA							
Aree destinate ad insediamenti produttivi ed aree miste	Per gli impianti dei gruppi B, D (ad esclusione degli impianti di trattamento e recupero inerti) ed, E della Tabella 18.2-1	FATTORE DI OPPORTUNITA' LOCALIZZATIVA	MICRO	Gli impianti compresi nella categoria E possono trovare opportunità localizzative sia nelle aree destinate ad insediamenti produttivi che nelle aree miste, mentre per gli impianti della categoria B la preferenzialità riguarda solo le aree destinate ai soli insediamenti produttivi	PRE CELLINO ATTANASIO-“ZONA PRODUTTIVA – D3 industriale - artigianale di espansione di iniziativa privata”	COERENTE	
	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1	FATTORE DI OPPORTUNITA' LOCALIZZATIVA	MICRO			VERIFICATO	
Dotazione di infrastrutture	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1	FATTORE DI OPPORTUNITA' LOCALIZZATIVA	MICRO			VERIFICATO	
Vicinanza alle aree di maggiore produzione di rifiuti	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1	FATTORE DI OPPORTUNITA' LOCALIZZATIVA	MICRO			VERIFICATO	
Impianti di smaltimento e trattamento rifiuti già esistenti (aree già interessate dalla presenza di impianti)	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1	FATTORE DI OPPORTUNITA' LOCALIZZATIVA	MICRO			VERIFICATO	
Aree industriali dismesse e degradate da bonificare (DM 16/5/89, Dlgs 152/06)	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1	FATTORE DI OPPORTUNITA' LOCALIZZATIVA	MICRO			VERIFICATO	
Aree agricole a limitata vocazione produttiva	Per tutti gli impianti di categoria C	FATTORE DI OPPORTUNITA' LOCALIZZATIVA	MICRO			Non APPLICABILE	



Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0107312/18	13/04/2018	PEC	Mittente: SARRME@PEC.VOMANO.COM	

Oggetto: R: REGIONE ABRUZZO, PROT. N. 0085676/18 DEL 23/03/2018: POTENZIAMENTO DELLA PIATTAFORMA DI GESTIONE RIFIUTI NON PERICOLOSI GIÀ AUTORIZZATA CON A.U.A. RILASCIATA DALLA REGIONE ABRUZZO - DET. DPC 024/478 DEL 24 NOVEMBRE 2016, MEDIANTE OTTIMIZZAZIONE ED INT

Impronta: 68A53CDE489061375F56A19FB68BE5E6C96E96E3507784AF288F8779AD229D00