

sportello regionale ambientale

Da: comunicazioni <comunicazioni@pec.panone.it>
Inviato: venerdì 1 febbraio 2019 11:36
A: dpcc002@regione.abruzzo.it
Cc: sportelloregionaleambientale@regione.abruzzo.it
Oggetto: Procedura di V.A. - Ampliamento cava di ghiaia esistente - Integrazioni 2

Alla c.a. della sig.ra M. Antonietta Litterio

Oggetto: Ampliamento cava di ghiaia esistente
Comune intervento: San Pio Delle Camere (AQ) - fraz. Castelnuovo, loc. Piano San Silvestro
Ditta richiedente: Panone S.r.l.

Prot. 184549 del 28/06/2018

Rinvio con giudizio n.2970 del 15/11/2018

Con la presente si chiede la riapertura del progetto per l'inserimento di documentazione integrativa in seguito a rinvio di cui al giudizio n.2970 del 15/11/2018

Grazie
cordiali saluti

PANONE SRL - Sostenibilità e Ambiente

S.S. 17 km 51,500 - Loc. Forfona 67021 Barisciano (AQ)

C.F. e P.IVA: 01792330662 - Tel/Fax: 0862 89195 - www.panone.it



Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0032917/19	01/02/2019	PEC	Mittente: PANONE SRL	
Oggetto:	VA AMPLIAMENTO CAVA DI GHIAIA ESISTENTE						
Impronta:	FBE633490CA6722C7791DD45337B91FB361EA0C0F5903A7558626D1738919213						